DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

Public Health Service
Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)

Memorandum



Date: 12 décembre 2013
Du: Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche, la formation et l'éradication de la dracunculose, CDC
Sujet: RÉSUMÉ DE LA DRACUNCULOSE #222

A: Destinataires

"Cela semble toujours impossible tant que ce n'est pas fait." *Nelson Mandela*

URGENT DE PORTER À L'ATTENTION DE TOUS L'EXISTENCE DE RÉCOMPENSES ÉLEVÉES

Tel que récapitulé sur la Figure 1, la connaissance des récompenses monétaires (définie comme la proportion d'habitants d'une région, d'un village ou emplacement sachant qu'il existe une récompense monétaire pour la notification d'un cas de dracunculose) est bien trop faible dans la plupart des régions exemptes de dracunculose, y compris dans les zones enquêtées, exemptes de dracunculose des pays d'endémicité (Tchad, Ethiopie et Mali), de pays d'endémicité antérieure qui se trouvent à l'étape de pré-certification (Ghana, Kenya et Soudan) et de pays certifiés.

Figure 1.

Connaissance des récompenses monétaires pour la notification des cas de dracunculose :2012 – 2013



surveillance active dans tous les 70 villages en 2010. Les assistants techniques, Mme Jessica Flannery et M. Frank Wong, sont arrivés dans le District d'Abobo au début d'octobre. La formation des volontaires villageois, dans 45 des 61 villages de ce district, sera achevée ce mois. Mme Marian Botchway, qui fournit depuis 2011 une assistance technique au District de Gog a également aidé à inaugurer l'assistance du Centre Carter dans le District d'Abobo.

On a réalisé récemment que le cas du patient infecté par la dracunculose qui avait été dépisté en décembre 2012 et qui avait eu un autre ver émergeant alors qu'il se trouvait au centre de confinement de cas en janvier 2013devrait être notifié comme un cas lors des deux années. Il devient donc le premier du nouveau total de 7 cas en 2013 (voir la Figure 3 et la liste corrigée du Tableau 1). Seul 1 des 7 cas s'est présenté dans le District de Gog, tous les autres habitent le District d'Abobo. Cinq patients (4 hommes), tous adultes et dont les vers ont commencé à émerger en avril-juin 2013, habitaient dans le village de Batpoulo du District d'Abobo District, ce qui laisse à penser qu'ils partageaient, aux environs de mai 2012, une source commune d'infection que ne peuvent pas atteindre les jeunes enfants, source située dans le village ou près du village. L'origine de l'infection des 7 cas en 2013 reste incertaine bien qu'une enquête procède à cet effet.

Dans l'ensemble, 4 des 7 cas (57%) en janvier-novembre étaient endigués (Tableau 6) et 9 des



Tableau 1

PROGRAMME D'ÉRADICATION DE LA DRACUNCULOSE EN ETHIOPIE

Liste linéaire des cas dépistés en 2013*

CAS.VG#	VILLAGE DU EMPLACEMENT DE DÉPISTAGE				KEBELE	WOREDA	AGE	SEXE	DATE VER ÉMERGÉ	CAS ENDIGUÉ		1=AUTOCHTONE 2=IMPORTÉ	VILLAGE DU EMPLACEMENT NATAL				L'INFECTON SUPPOSÉE IDENTIFIÉE?		PRESUMES SOURCE OF INFECTION? IS A KNOWN EVA?	
	NOM	1 VESSA	2 VNESSA	3 VSP						O/N/EN COURS	DATE DE TABATEX		NOM	1 VESSA	2 VNESSA	3 VSP	O/N	NOM	O/N	ACTIONS?
1.1	Uma			3	Perpengo	Abobo	55	M	30-Jan-13	oui		1	Uma			3	Non		?	
2.1	Ojwom			3	Elia	Itang	60	M	29-Apr-13	No	le 3 mai étang d'Abongomera ; le 10 mai 2 étangs d'Abongomera, étang d' Agulkidi.	2	Batpoulo			3	Non		?	Etang de Depuyi ainsi que les étangs autour du village d'Ojwom où le patient a été dépisté a été traité avec de l'ABATE
2.2							60	M	15-May-13											
2.3							60	M	16-May-13											
3.1	Batpoulo			3	Perpengo	Abobo	28	M	4-May-13	oui		1	Batpoulo			3	Non		?	Etangs de Guule, Awude ou Depuyi. Tous les trois étangs ont été traités avec de l'ABATE
4.1	Abidoc			3	Perpengo	Abobo	24	M	17-May-13	oui		1	Batpoulo			3	Non		?	Etangs de Guule, Awude ou Depuyi. Tous les trois étangs/groupes d'étang ont été traités avec de l'ABATE
5.1	Batpoulo			3	Perpengo	Abobo	40	M	20-May-13	oui		1	Batpoulo			3	Non		?	Etangs de Guule, Awude ou Depuyi ponds. Tous les trois étangs ont été traités avec de l'ABATE
6.1	Pugnido Town/PRC Agnuak		2		3	Gog	37	M	22-May-13	No		1	Pugnido		2		Non		?	
6.2							37	M	22-May-13											
6.3							37	M	17-Jul-13											
7.1	Batpoulo			3	Perpengo	Abobo	33	F	10-Jun-13	No		1	Batpoulo			3	Non		?	Etangs de Guule, Awude ou Depuyi. Tous les trois étangs ont été traités avec de l'ABATE.

1.1 = Case # 1, First GW

VESSA = villages d'endémie sous surveillance active

VNESSA= villages de non endémie sous surveillance active

VS= village sous surveillance passive

CRP = Camp de réfugiés de Pugnido

* Provisoire, janvier-novembre

rencontré le Ministre Kesetebirhan avant de visiter la région de Gambella. Le Dr Gautam Biswas du siège de l'OMS et le Dr Seidu Korkor de l'IST/AFRO, de pair avec l'équipe du PED du bureau de pays de l'OMS et du coordinateur du PED M. Gole Ejeta, a mené une mission conjointe sur le terrain dans la zone de South Omo, région SNNP, Ethiopie du 21au 26 octobre 2013 pour renforcer les activités de surveillance de la dracunculose dans la région. Un responsable des activités de lutte contre la dracunculose sur le terrain de l'OMS a été nommé en août 2013 dans la zone South Omo Zone du SNNPR et a reçu un soutien technique à plein temps pour les activités de surveillance et de sensibilisation dans tous les districts de la zone et tout particulièrement dans le district de Nyangatom. Actuellement, le même soutien est étendu à la zone de Bench Maji.

Suivant une visite de plaidoyer de haut niveau dans la Région de Gambella (*Résumé dracunculose 220*), le FMOH a organisé une téléconférence le 24 juillet 2013 pour trouver tous les moyens possibles d'engager activement le personnel de santé de la région pour soutenir le programme d'éradication et pour discuter de l'engagement des agents d'extension sanitaire et des agents du développement dans le programme d'éradication. Cette téléconférence a également permis de partager l'information mensuelle avec le FMOH sur l'état d'avancement des diverses recommandations qui ont été faites. La téléconférence, présidée par l'Honorable Ministre, le Dr Kestebirhan Admasu, en présence du représentant de l'OMS en Ethiopie, a été suivie par le personnel du Conseil régional de Gambella, du Bureau de santé régional de Gambella et par le personnel de l'OMS. Le Dr Pierre Mpele-Kilebou, Représentant de l'OMS dans le pays a visité la Région de Gambella du 25 au 27 août 2013 pour évaluer l'état d'avancement des recommandations et l'engagement pris lors de la visite ministérielle ainsi que le soutien logistique apporté par l'OMS au programme. Ce soutien représentait 1 véhicule, 12 motocyclettes ainsi que de l'équipement de communication pour renforcer les activités de surveillance du programme d'éradication de la dracunculose, y compris les activités de sensibilisation dans la région de Gambella.

MALI: L'INSÉCURITÉ N'EXPLIQUE PAS TOUTES LES OCCASIONS RATÉES

Lors de leur visite dans le district d'Ansongo de la Région de Gao au début de novembre 2013, le Coordinateur national, le Dr Gabriel Guindo et le Représentant dans le pays du Centre Carter, M.Sadi Moussa ont finalement confirmé que les trois jeunes hommes, étudiants coraniques, qui avaient été dépistés et confinés au Niger en septembre 2012 parce qu'ils étaient infectés par la dracunculose avaient été infectés dans le village de Tanzikratene. Une enquête supplémentaire a montré que les habitants locaux avaient dissimulé les cas aux autorités sanitaires et aux équipes de supervision qui s'étaient rendues dans le village en 2009, en 2011 et en 2012, parce qu'ils craignaient d'être emmenés de force dans un centre de confinement, ce qui les empêcherait de cultiver leurs champs. Cela s'est passé en dépit de 54 visites par des équipes de district et autres personnes en 2011 et malgré la connexion d'un puits à 6 bornes fontaines pour faciliter l'accès à l'eau de boisson cette année. En réponse aux nouvelles sur les cas dépistés au Mali l'année dernière, et une fois que la sécurité s'est améliorée, le conseiller technique le Dr Mahamaoud Coulibaly a visité la région en novembre 2012, et a indiqué que les habitants ont fait savoir qu'ils n'étaient pas courant de l'existence de cas de l'infection. Le personnel du PED a rencontré les familles du cas à Tanzikratene en juillet 2013, et elle a indiqué n'être au courant d'aucun cas en

Tableau 2

										Admission	Sortie
1.1	17	F		Ménagère	Kouakourou	Djenne	Mopti	2-May-13	?		

2012. Tanzikratene est la résidence ou la source apparente de l'infection de 6 des 11 cas du Mali cette année (2 en octobre et 4 en novembre). Les quatre cas en novembre ont été hospitalisés dans le centre de santé de Bentia. Les points d'eau stagnants contaminés ont été traités avec de l'ABATE, en octobre et en novembre. Le PED prend les mesures nécessaires pour apaiser les craintes des habitants et améliorer la communication. La plupart des cas restants au Mali se situent parmi les "Touaregs noirs".

Commentaire de l'éditorial: La peur d'être emmené de force dans un centre de confinement au pic de la moisson de cultures sauvages ou autres priorités traditionnelles dans cette région malienne indique que le personnel du PED de ce pays doit améliorer la communication sur les avantages de l'hospitalisation volontaire des patients atteints de dracunculose et aussi pour établir un climat de confiance avec les habitants non seulement des villages de cette région mais aussi d'autres emplacements d'endémicité. C'est d'importance fondamentale pour la réussite.

Jusqu'à présent, cette année, le Mali a notifié des cas non endigués dans les régions de Mopti (1) et de Kidal (2) en mai, et dans la région de Gao (1) en octobre (tableaux 2 et 6). En fonction de ce que nous savons maintenant, le Mali devrait s'attendre à avoir des cas en 2014 dans la région de Kidal (manque de sécurité), la ville de Gossi (Région de Timbuktu) et dans le District d'Ansongo de la Région de Gao.

SOUDAN DU SUD : RÉDUCTIONS MAJEURES, QUELQUES CAS SPORADIQUES

Le PED du Soudan du Sud a notifié un total de 115 cas (68% endigué) en janvier-novembre 2013 contre 520 cases (64% endigué) pendant la même période de 2012, soit une réduction de 78% (Table 6 and Figure 7). En octobre, le foyer de Greater Kapoeta dans l'état d'Eastern Equatoria et le comté de Pibor de l'état de Jonglei n'ont notifié aucun cas, pour la deuxième fois, alors que la toute première fois qu'aucune notification n'avait été faite était janvier 2013 (Tableau 3). Jusqu'à présent cette année, 14 cas ont été dépistés à l'ouest du Nil (1 dans l'état de North Bahr Al-Ghazal, 4 à Warrap, 9 à Lakes), mais aucun à Western Bahr Al-Ghazal. Le programme est en train d'étudier les sources de 4 cas non endigués notifiés récemment, un dans chacun des comtés suivants : Aweil (NBAG), Tonj East (Warrap), Nyirol (Jonglei) et Uror (Jonglei) (Tableau 4, Figure 4). Le Tableau 4 est la liste linéaire des cas de dracunculose notifiés en septembre-novembre 2013.

TCHAD: ONZE CAS DANS 10 VILLAGES CETTE ANNÉE

Tel que l'annonçait le *Résumé de la dracunculose #221*, le Ministère de la Santé publique a tenu un atelier à Bakara au Tchad, les 11 et 12 octobre, pour faire le point du PED au Tchad. Les participants provenaient de différents ministères, y compris les ministères de la santé publique, de l'environnement, du commerce, de la communication, de l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines et rurale et de l'intérieur pour la sécurité publique. Y ont également assisté des membres des organisations partenaires et des représentants des vendeuses de poisson ainsi que des habitants du district de Bousso. Les participants ont discuté de l'état d'avancement du programme et ils ont rédigé un rapport et des recommandations, aux fins d'examen, par le ministère de la santé publique. Les actions devant être prises sur la base des recommandations de l'atelier sont en attente actuellement car, peu après l'atelier, le Tchad a nommé un nouveau

Tableau 3

	Kapoeta East	0 / 0	1 / 2	0 / 2	17 / 20	17 / 21	12 / 15	5 / 5	5 / 7	3 / 5	0 / 0	1 / 1	/	61 / 78	78%
	Kapoeta North	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 2	2 / 2	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	3 / 5	60%
	Kapoeta South	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	1 / 3	33%
		0 / 0	1 / 2	0 / 2	18 / 22	19 / 23	12 / 16	6 / 8	5 / 7	3 / 5	0 / 0	1 / 1	0 / 0	65 / 86	76%
Jonglei	Pibor	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 1	1 / 3	2 / 3	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	5 / 12	42%
	Nyirol^	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	0 / 1	0%
	Uror^	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0	/	0 / 1	0%
		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 1	1 / 3	2 / 4	2 / 2	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 14	

PROGRAMME D'ÉRADICATION DE LA DRACUNCULOSE AU SOUDAN DU SUD

	Nom	1 = VESSA	2 = VNESSA					(Oui, Non, en Cours)	Si Non, date d'Abate Rx	Nom	1 = VESSA	2 = VNESSA	(OUI / No)	Description	(Yes / No)	Actions?
97.1	NANYANGAMOR CC		2	MARUO	PIBOR	6	F	26-Aug-13	OUI		1 NAPUSIRIYET	1	OUI	NAPUSIRIYET, NAKWARE, NALIAMOJONG CC, KANARUJASIA CC, NAMAMSURU (JARDINS)	Oui	INTERVENTIONS COMPLÈTES EN PLACE
98.1	NANYANGAMOR CC		2	MARUO	PIBOR	25	M	18-Aug-13	OUI		1 NAPUSIRIYET	1	OUI	PAS ENCORE DÉTERMINÉ MAIS ZONE DÉJÀ PLUS RESTREINTE/PLUS DÉLIMITÉE	Oui	INTERVENTIONS COMPLÈTES EN PLACE
99.1	NAWOYAGULE	1		JIE	KAPOETA EAST	58	M	2-Sep-13	OUI		2 NAWOYAGULE	1	OUI	NASANIT SOURCE JARDIN PRÈS DU CAS DE 2012	Oui	INTERVENTIONS COMPLÈTES EN PLACE
100.1	BURUTAN	1		KATODORI	KAPOETA EAST	31	F	2-Sep-13	OUI		2 BURUTAN	1	OUI	PRÈS DES ZONES MINIÈRES JARDINS PAS PRÈS. PUITS CREUSÉS À LA MAIN PRÈS DE LA RIVIÈRE	Oui	INTERVENTIONS COMPLÈTES EN PLACE
101.1	WUMKUM	1		ABUYONG	AWERIAL	3	M	4-Sep-13	OUI		2 WUMKUM	1	OUI	ETANGS DE WARCHUEI OR WAR PAN MAKAL AUTOURE DU VILLAGE- 2012 CAS ADMIS RETROSPECTIVEMENT ENTRÉ AVANT DÉTECTION ET PROBABLEMENT ENREGISTRÉ FAUSSEMENT COMME CONFINÉ EN 2012	Oui	INTERVENTIONS COMPLÈTES EN PLACE
102.1	RAKAWENG CC		2	ABUYONG	AWERIAL	32	M	5-Sep-13	OUI		1 WUMKUM	1	OUI	ETANGS DE WARCHUEI OU WAR PAN MAKAL AUTOUR DU VILLAGE- 2012 CAS ADMIS RETROSPECTIVEMENT ENTRÉ AVANT DÉTECTION ET PROBABLEMENT ENREGISTRÉ FAUSSEMENT COMME CONFINÉ EN 2012	Oui	MAINTENANT, OUI, RESPONSABLE DE QUATRE CAS ET INTERVENTIONS COMPLÈTES EN PLACE
103.1	LOMOLEM	1		KAUTO WEST (N	KAPOETA EAST	60	F	5-Sep-13	OUI		2 LOMOLEM	1	NO	TOUJOURS EN COURS	Oui	ZONE DE DÉTECTION REÇOIT A PRÉSENT INTERVENTIONS COMPLÈTES
104.1	JARWENG		2	ABUYONG	AWERIAL	30	F	13-Sep-13	NO	20.9.13	1 WUMKUM	1	OUI	WARCHUEI OR WAR PAN MAKAL PONDS AROUND VILLAGE- 2012 CAS ADMIS RETROSPECTIVEMENT ENTRÉ AVANT DÉTECTION ET PROBABLEMENT		

Cas #	Village ou emplacement de détection			Payam	Comté	Age	Sexe	Date ver émergé	Cas endigué ?		1 = Importé 2= Autochtone	Village ou emplacement de résidence			Source supposée de l'infection identifée ?		Source supposée de l'infection est un VESSA connu ?	
	Nom	1 = VESSA	2 = VNESSA						(Oui, Non, en Cours)	Si Non, date d'Abate Rx		Nom	1 = VESSA	2 = VNESSA	(OUI / No)	Description	(Yes / No)	Actions?
109.1	ANUREK		2	PALIANG	TONJ EAST	25	M	13-Oct-13	NO	14.10.13	2	ANUREK			NO	A ÉTÉ À TONJ CES 3 DERNIERS MOIS, RESTE DANS LE VILLAGE NATAL - GARDIEN DE BÉTAIL, SE TROUVE SOUVENT DANS LES CAMPS DE BÉTAIL - UTILISE UN ÉTANG WARCHUEI OR WAR PAN MAKAL PONDS AROUND VILLAGE- 2012	NA	UNDER INVESTIGATION
110.1	WUMKUM	1		ABUYONG	AWERIAL	10	F	20-Oct-13	OUI		2	WUMKUM	1					

Figure 5

Programme d'éradication de la dracunculose au Tchad
Villages notifiant des cas de dracunculose en 2010-2013*



Liste linéaire des cas de dracunculose dépistés en 2013*

	Nom	1= VESSA	2= VNESSA	3= PSV						(Oui, Non, en cours)	Si non, date d'Abate Rx		Nom	1= VESSA	2= VNESSA	3= PSV	(Oui ou Non)	Nom	(Oui ou Non)	Actions?
1	Miskine Banane		2		Mandelia	Chari Baguirmi	3	F	2-Apr-13	Oui		2	Miskine Banana		2		Non			
2.1									8-Apr-13											
2.2									28-Apr-13											
2.3									21-May-13											
2.4									21-May-13											
3.1	Gassé		2		Massenya	Chari Baguirmi	50	F	9-Apr-13	Oui		2	Gassé		2		Non			
4.1	Gourlong			3	Guelendeng	Mayo Kebi Est	12	M	5-May-13	Oui		2	Gourlong			3	Non			
5.1	Djarbou Choufou			3	Mandelia	Chari Baguirmi	6	M	16-Jun-13	non	N/A	2	Djarbou Choufou			3	Non			
6.1	Bogomoro		2		Bousso	Chari Baguirmi	25	M	19-Jul-13	Oui		2	Bogomoro		2		Non			
7.1	Bougemene			3	Mandelia	Chari Baguirmi	13	F	25-Jul-13	Oui		2	Bougamene			3	Non			
8.1	Madoubou Route^	1**			Mandelia	Chari Baguirmi	8	M	26-Jul-13	Oui		2	Madoubou Route	1**			?		?	
9.1	Médégué		2		Guelendeng	Mayo Kebi Est	10	F	24-Aug-13	Oui		2	Ndjemena		2		Non			
10.1	Maimou			3	Sarh	Moyen Chari	37	F	11-Sep-13	non	trop grand	2	Maimou			3	En cours			
11.1	Maimou			3	Sarh	Moyen Chari	6	F	11-Oct-13	non	trop grand	2	Maimou			3	En cours			
12.1	Maimou			3	Sarh	Moyen Chari	20	M	30-Nov-13	?	trop grand	2	Maimou			3	En cours			
13.1	Maimou			3	Sarh	Moyen Chari	29	M	2-Dec-13	en cours	trop grand	2	Maimou			3	En cours			

* provisoire, janvier-novembre

^ Le patient a été cas en 2011

1** Village partie de la grappe d'endémie.

Utilise le système 1.1, 1.2…etc. pour désigner le nombre de vers émergent du même cas-patient.

VESSA = villages d'endémie sous surveillance (6238.73.3330.apr-o == vill2n40-4(n d'endémie sous surveillance (6233*)Tj /TT2 1 Tf 0 9.12 -9.12 17776)-2.7216 TmPROGRAMME D'ÉRADICATION DE LA DRACUNCULOSE AU TCHAD 3*)Tj /TT4 1 Tf 0 6.48

ministre de la santé : le Dr Ngariera Rimadjita, qui était auparavant le ministre de l'agriculture. Après deux moins (septembre-octobre) avec zéro cas, le Tchad a notifié trois cas dans le district de Sarh en novembre. Ces patients étaient une fillette de 6 ans, une femme de 37 ans et un homme de 20 ans. Ils habitent tous le village de Maimou et aucun de ces cas n'a été confiné. Il s'agit d'un village de 648 personnes comptant cinq puits non protégés et entouré de 28 étangs. Le personnel à Sarh ne s'est pas mobilisé de suite pour confiner ces cas et le coordinateur national était absent car il assistait à une conférence à l'étranger. Un conseiller technique du Centre Carter a voyagé deux jours pour arriver à Sarh et mener une enquête. Il s'agit donc d'un total de 12 cas en janvier-novembre dont 8 (67%) ont c d'un

l’ICCDE a présenté une revue les progrès faits vers l’interruption de la transmission dans les quatre d’endémicité par les Dr Donald Hopkins, Ernesto Ruiz-Tiben, Mark Eberhard, Dieudonne Sankara, Alhousseini Maiga, et M. Evans Liyosi. Une vue générale des progrès vers la certification des pays restants a été présentée par le Dr Gautam Biswas. Le Directeur général adjoint de l’OMS, le Dr Hiroki Nakatani a informé l’ICCDE que le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, soutient pleinement le plaidoyer qu’elle considère nécessaire pour l’éradication de la dracunculose, prévoyant d’inclure un tel plaidoyer pour l’éradication de la dracunculose à la prochaine Assemblée généra

Figure 6 Nombre mondial de cas notifiés de dracunculose en 2009-2013

Figure 7

Nombre de cas autocthones notifiés pendant la période spécifiée en 2012 et en 2013*, et changement en pourcentage dans les cas notifiés

Pays	Cas autochtones notifiés	
	2012	2013*
Soudan du Sud (11)	485	96
Tchad (11)	4	4
Mali ^ (11)	7	8
Ethiopie (11)	3	6
Total	499	114



* Les chiffres provisoires entre parenthèses indiquent les mois pour lesquels les rapports ont été reçus, par exemple (8) = janvier-novembre 2013.
^ A partir d'avril 2012, les rapports comprennent uniquement les régions de Kayes, Kouliokoro, Segou, Sikasso, Mopti; le PED n'est entièrement opérationnel actuellement dans les régions de Timbuktu et Gao et il ne l'est pas du tout dans la région de Kidal.

Tableau 6

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
TOTAL*
SOUDAN DU SUD
CHAD
0 / 0
1 / 2
1 / 4
18 / 25
19 / 24
13 / 19
8 / 14
7 / 11
7 / 11
2 / 3
2 / 2
/
78 / 115
0 / 0
0 / 0
0 / 0
3 / 3
1 /
68

PUBLICATIONS RÉCENTES