



Tous les 32 cas de cette année (84% confinés) au Mali se sont présentés dans des zones relativement accessibles (district d'Ansongo/Région de Gao, Région de

Figure 2

Figure 3

laisser les gens manger des entrailles de poisson cru, d'empêcher les chiens infectés de contaminer l'eau. Par ailleurs, le programme cherche à faire mieux connaître la récompense monétaire pour la notification d'un cas de dracunculose. Les chiffres complets pour tous ces indices ne sont pas encore disponibles bien que le programme ait déjà aidé certaines vendeuses du marché à creuser des trous profonds pour enterrer et recouvrir les entrailles des poissons. Autre incitation en cela pour les femmes du marché : cela aide à garder propre l'endroit et on éloigne les mauvaises odeurs. Jusqu'à présent cette année, 39% des chiens infectés ont été confinés (attachés par les villageois jusqu'à ce que le ver soit expulsé) et 55% des cas humains ont été confinés (tous les 11 patients ont été admis à un centre de confinement). 73% des 90 villages "d'endémie" en 2014 avaient au moins un point d'eau salubre et l'ABATE était appliqué chaque mois dans 10% des villages d'endémien 20

JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
0/0	0/0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	1/1	1/1	12/1	/	/
0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2/2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
1/1	1/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

\*





## **RÉUNIONS**

Revue annuelle DEP de l’Ethiopie : 3-4 décembre à Jimma, Ethiopie.

La dixième ré

L