Tabela 1

LISTA DE INFECÇÕES EM ANIMAIS DO GWEP NO MALI: janeiro – julho de 2022*

#	Região

**Provisório*

A aldeia de Kolongo Bozo é separada da aldeia de Kolongo Bozo por apenas alguns metros; em conjunto, contêm um total de 63 cães. Esta aldeia e aldeamento comprometeu-se com a contenção pró-activa de cães em setembro de 2021, teve pelo menos 30 cães em amarração em dezembro de 2021 e a *amarração pró-activa* já estava em curso este ano quando o primeiro cão infectado foi detectado em junho de 2022. A aldeia de Kolongo Bozo teve cinco cães com infecções conhecidas pelo verme da Guiné em 2021: 2 em agosto e 1 em cada dos meses setembro, novembro e dezembro.

Tabela 2

Programa de Erradicação do Verme da Guiné do Chade
Casos de dracunculíase: janeiro – julho de 2022*

Caso n.º	Idade	Sexo	Etnia	Ocupação	Aldeia de detecção	Zona	Distrito	Região	Data					Isolado (S/N)	Importado (S/N)	Localização do verme	Presença de água segura na aldeia	Aldeia sob vigilância activa
									Detecção	Emergência	Confirmação	Admitido no Centro de Saúde	Alta do Centro de Saúde					
1.1	32	M	Sarakaba	Pescador	Marabodoukoya 1	Marabe	Kyabe	Moyen Chari	4 de fevereiro	4 de fevereiro	4 de fevereiro	4 de fevereiro	23 de março	Não	Não	Perna esquerda	Não	Sim
2.1	2	F	Tounia	N/A	Madjyam	Marabe	Kyabe	Moyen Chari	27 de fevereiro	27 de fevereiro	27 de fevereiro	27 de fevereiro	18 de março	Sim	Não	Coxa direita	Não	Sim
3.1	29																	

Figura 2

Distritos do Chade que fazem fronteira com os Camarões ou com a República Centro-Africana*



*Consulte a Tabela 3 abaixo

Chade: Número de cães com infecções pelo verme da Guiné por distrito, 2019-2021*

Distrito/região	2019	2020	2021	Variação em %
Bailli/CB[1]	359	235	89	-75%
Kyabe/MC[2]**	346	253	82	

EM RESUMO:

Karmen Unterwegner e Mindze Nkanga do Carter Center deslocaram-se aos Camarões no final de julho para avaliar as estruturas de vigilância e prestar apoio ao fortalecimento da vigilância e das intervenções.

Giovanna Steel do Carter Center deslocou-se a Angola em junho. Reuniu-se com funcionários de controlo de doenças no Departamento de Saúde Pública, com o Representante do País da Organização Mundial de

DEFINIÇÃO DE UMA FONTE PRESUMIDA DE INFEÇÃO POR VERME DA GUINÉ

Uma fonte/localização presumida de um caso humano de dracunculíase é considerada identificada se:
O doente bebeu água não segura da mesma fonte/localização (especificar) que outro(s) caso(s) humano(s) ou que um animal infectado 10 a 14 meses antes da infecção, ou

O doente foi residente ou visitante (especificar) no agregado familiar, na quinta, na aldeia ou na área fora da aldeia (especificar) de um doente com verme da Guiné ou de um animal doméstico/peridoméstico infectado 10 a 14 meses antes da infecção, ou

O doente bebeu água não segura de (especificar) charco, lago, lagoa ou curso de água interrompido, que se sabe estar contaminado, 10 a 14 meses antes da infecção.

Se nenhuma das opções anteriores for verdadeira, a fonte/localização presumida de infecção é desconhecida. Tem de ser indicado se o local de residência do doente é ou não o da fonte/localidade presumida de infecção para se distinguir transmissão nativa de um caso importado.

DEFINIÇÃO DE UM CASO CONTIDO *

Um caso de doença do verme da Guiné é considerado contido se se verificarem todas as condições seguintes:

1. O doente foi detectado antes da emergência do verme ou no prazo de 24 horas após a emergência do verme; e
2. O doente não entrou em quaisquer fontes de água desde que o verme emergiu; e
3. Um voluntário da aldeia ou outro prestador de cuidados de saúde geriu devidamente o caso, limpando e aplicando curativos até remover completamente o verme e ministrando educação sanitária no sentido de desencorajar o doente de contaminar qualquer fonte de água (se estiverem presentes dois ou mais vermes emergentes, o caso só é considerado contido depois de o último verme ser retirado); e
4. O processo de contenção, incluindo a verificação de que se trata de um caso de doença do verme da Guiné, é validado por um supervisor no prazo de 7 dias após o aparecimento do verme e
5. É utilizado ABATE® se existirem dúvidas quanto à contaminação de fontes de água

Quadro 4

Número de casos confirmados em laboratório de doença do verme da Guiné e número notificado de contenções por mês durante 2022*

(Países ordenados por ordem descendente de casos em 2021)

PAÍSES COM TRANSMISSÃO DO VERME DA GUINÉ	NÚMERO DE CASOS CONTIDOS/ NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS													% CONT.
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAI	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL*	
CHADE	**0/0**	**1/2**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0/1**	**0/1**						**1/4**	**25%**
SUDÃO DO SUL	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0/0**							

[redacted]

DOAÇÕES

O Carter Center está grato pelo apoio contínuo da Bill & Melinda Gates Foundation, particularmente pelo recente contributo de 45 milhões de dólares para esforços de